

**Přidávání OM – celý odstavec 2.6 platí pro oboje – aj NN, MO a VN, VO.**

## **ELEKTRINA**

### **ZPŮSOB URČENÍ CENY ZA DODÁVKU ELEKTŘINY NN A VN:**

#### ZPŮSOB URČENÍ CENY ZA DODÁVKU ELEKTŘINY - SPOT

Cena za dodávku elektřiny se stanoví pro každé zúčtovací období zvlášť. Celková cena za dodávku elektřiny v každém jednotlivém zúčtovacím období se vypočítá jako součet jednotkové ceny za dodávku elektřiny a sjednané obchodní přírážky vynásobený celkovou spotřebou elektřiny (v MWh) v daném zúčtovacím období. Obchodní přírážka se určí (byla určena) v aukci na trhu PXE. Pro obchodní přírážku platí pravidla jako pro tzv. Přičítací koeficient uvedená v čl. 22 odst. 6 Burzovních pravidel PXE pro konečné zákazníky (dále jen „Burzovní pravidla“).

Jednotková cena za dodávku elektřiny v zúčtovacím období se vypočte jako vážený průměr jednotkových hodinových cen za dodávku elektřiny ve všech hodinách zúčtovacího období, kde vahou je množství elektřiny spotřebované v jednotlivých hodinách.

Jednotková hodinová cena je cena silové elektřiny pro danou hodinu dodávky vzniklá obchodováním na denním trhu provozovaným operátorem trhu, tj. společností OTE, a.s., IČO: 26463318, se sídlem Sokolovská 192/79, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. Jednotková hodinová cena je k dispozici na adrese [www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh](http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh), stanovuje se v měně EUR a přepočítává se na českou korunu devizovým kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro jednotlivé dny dodávky, přičemž případně-li den dodávky na nepracovní den, použije se pro tento den kurz vyhlášený pro poslední předchozí pracovní den.

Množství elektřiny spotřebované odběratelem v jednotlivých hodinách zúčtovacího období se u odběrného místa

- a) s měřením typu „C“ určí na základě rozložení hodinových spotřeb dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky (TDD),
- b) s průběhovým měřením typu „A, B“ určí dle skutečné naměřené hodinové spotřeby v odběrném místě.

Přepočtený TDD stanovuje OTE, a.s. na základě normalizovaného TDD upraveného teplotními koeficienty. Přepočtený TDD se násobí v každé hodině příslušným koeficientem zbytkového TDD daného provozovatele distribuční soustavy pro určení hodinových spotřeb elektřiny. Normalizovaný TDD, přepočtený TDD, teplotní koeficienty i koeficienty zbytkových diagramů jsou publikované OTE, a.s. na webových stránkách <https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-elektriny>. V případě, že by cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaným OTE, a.s. byla pro konkrétní hodinu záporná, použije se pro účely výpočtu jednotkové hodinové ceny elektřiny pro tuto konkrétní hodinu hodnota rovnající se nule. Dodavatel se zavazuje sdělit odběrateli na jeho žádost, jaký TDD má přiřazený.

U odběrných míst odběratele s dvoutarifní distribuční sazbou platí jedna cena elektřiny pro vysoký i nízký tarif.

Pro vyloučení pochybností platí, že čl. 21 Burzovních pravidel (Pravidla fixace a postupný nákup) se nepoužije.

Odběratel bere na vědomí, že ceny denního trhu OTE, a.s. se stanovují zvlášť pro každou obchodní hodinu (rok představuje 8 760 MWh, přestupný rok 8 784 MWh) a jsou proměnlivé.

### **DODATEČNÉ PODMÍNKY - EE NN:**

Odst. 2.6. Podmínek dodávky elektřiny se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Elektřina dle Poptávky dodávána, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Elektřiny do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Pro dodávku Elektřiny do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být Elektřina dodávána, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku."

Výše zálohy za dodávku Elektřiny placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Elektřiny v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Elektřiny a ceny za související služby v elektroenergetice. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Elektřiny platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Elektřiny pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Elektřiny stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 1 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

#### **DODATEČNÉ PODMÍNKY - EE VN:**

Odběratel vylučuje aplikaci ustanovení odst. 2.1. až 2.5, odst. 2.7. a odst. 2.8. Podmínek dodávky elektřiny. Tolerance odběru se nebude vyhodnocovat u žádných odběrných míst. Dodavatel je povinen dodávat Odběrateli Elektřinu do sjednaných odběrných míst v jakémkoli množství, i když je překročena předpokládaná spotřeba. Pokud Odběratel odebere Elektřinu do určitého odběrného místa v množství, které se od předpokládané spotřeby váží se k tomuto odběrnému místu jakkoli odchyluje, nemá tato skutečnost vliv na sjednanou jednotkovou cenu hrazenou za dodávku Elektřiny do takového odběrného místa a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany Dodavatele. Ujednání odst. 4.2. a 4.3. Podmínek dodávky elektřiny však zůstává nedotčeno.

Odst. 2.6. Podmínek dodávky elektřiny se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Elektřina dle Poptávky dodávána, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Elektřiny do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa.

Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Pro dodávku Elektřiny do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být Elektřina dodávána, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.“

Výše zálohy za dodávku Elektřiny placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Elektřiny v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Elektřiny a ceny za související služby v elektroenergetice. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Elektřiny platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Elektřiny pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Elektřiny stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 1 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

#### **DODATEČNÉ PODMÍNKY PRO - EE NN A VN:**

Odběratel vylučuje aplikaci ustanovení odst. 2.1. až 2.5, odst. 2.7. a odst. 2.8. Podmínek dodávky elektřiny. Tolerance odběru se nebude vyhodnocovat u žádných odběrných míst. Dodavatel je povinen dodávat Odběrateli Elektřinu do sjednaných odběrných míst v jakémkoli množství, i když je překročena předpokládaná spotřeba. Pokud Odběratel odebere Elektřinu do určitého odběrného místa v množství, které se od předpokládané spotřeby váží se k tomuto odběrnému místu jakkoli odchyluje, nemá tato skutečnost vliv na sjednanou jednotkovou cenu hrazenou za dodávku Elektřiny do takového odběrného místa a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany Dodavatele. Ujednání odst. 4.2. a 4.3. Podmínek dodávky elektřiny však zůstává nedotčeno.

Odst. 2.6. Podmínek dodávky elektřiny se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Elektřina dle Poptávky dodávána, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Elektřiny do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Pro dodávku Elektřiny do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být

Elektřina dodávána, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.“

Výše zálohy za dodávku Elektřiny placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Elektřiny v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Elektřiny a ceny za související služby v elektroenergetice. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Elektřiny platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Elektřiny pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Elektřiny stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 1 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

## **PLYN**

### **ZPŮSOB URČENÍ CENY ZA DODÁVKU PLYNU MO A VO:**

#### **ZPŮSOB URČENÍ CENY ZA DODÁVKU PLYNU - SPOT**

Cena za dodávku plynu se stanoví pro každé zúčtovací období zvlášť. Celková cena za dodávku plynu v každém jednotlivém zúčtovacím období se vypočítá jako součet jednotkové ceny za dodávku plynu a sjednané obchodní přírážky vynásobený celkovou spotřebou plynu (v MWh) v daném zúčtovacím období. Obchodní přírážka se určí (byla určena) v aukci na trhu PXE. Pro obchodní přírážku platí pravidla jako pro tzv. Přičítací koeficient uvedená v čl. 22 odst. 6 Burzovních pravidel PXE pro konečné zákazníky (dále jen „Burzovní pravidla“).

Jednotková cena za dodávku plynu v zúčtovacím období se vypočte jako vážený průměr indexů OTE ve všech plynárenských dnech zúčtovacího období, kde vahou je množství plynu spotřebovaného v jednotlivých plynárenských dnech.

Indexem EEX EGSI CZ VTP je index „European Gas Spot Index“ spotového trhu s plynem provozovaného společností EEX AG, se sídlem Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Německo. Index EEX EGSI CZ VTP pro jednotlivé plynárenské dny je k dispozici na adrese <https://www.powernext.com/spot-market-data>, stanovuje se v jednotkách EUR/MWh a přepočítává se na jednotky Kč/MWh devizovým kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro jednotlivé dny dodávky, přičemž případně-li den dodávky na nepracovní den, použije se pro tento den kurz vyhlášený pro poslední předchozí pracovní den.

Množství plynu spotřebované odběratelem v jednotlivých plynárenských dnech zúčtovacího období se u odběrného místa, které

- a) nemá průběhové měření, určí na základě rozložení denních spotřeb dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky (TDD),
- b) má průběhové měření, určí dle skutečné naměřené denní spotřeby v odběrném místě.

Přepočtený TDD stanovuje OTE, a.s. na základě normalizovaného TDD upraveného teplotními koeficienty. Přepočtený TDD se násobí v každém plynárenském dni příslušným koeficientem

zbytkového TDD daného provozovatele distribuční soustavy pro určení denních spotřeb plynu. Normalizovaný TDD, přepočtený TDD, teplotní koeficienty i koeficienty zbytkových diagramů jsou publikované OTE, a.s. na webových stránkách <https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu>. V případě, že by výsledný index OTE byl pro konkrétní plynárenský den záporný, použije se pro účely výpočtu jednotkové ceny plynu pro tento konkrétní plynárenský den hodnota rovnající se nule. Dodavatel se zavazuje sdělit odběrateli na jeho žádost, jaký TDD má přiřazený.

Pro vyloučení pochybností platí, že čl. 21 Burzovních pravidel (Pravidla fixace a postupný nákup) se nepoužije.

Odběratel bere na vědomí, že index OTE se stanovuje zvlášť pro každý plynárenský den a je proměnlivý.

### **DODATEČNÉ PODMÍNKY - ZP MO:**

Odst. 2.6. Podmínek dodávky plynu se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Plyn dle Poptávky dodáván, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Plynu do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství. Pro dodávku Plynu do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být Plyn dodáván, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství."

Výše zálohy za dodávku Plynu placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Plynu v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Plynu a ceny za související služby v plynárenství. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Plynu platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Plynu pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Plynu stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 2 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

### **DODATEČNÉ PODMÍNKY - ZP VO:**

Odběratel vylučuje aplikaci ustanovení odst. 2.1. až 2.5, odst. 2.7. a odst. 2.8. Podmínek dodávky plynu. Tolerance odběru se nebude vyhodnocovat u žádných odběrných míst. Dodavatel je povinen dodávat Odběrateli Plyn do sjednaných odběrných míst v jakémkoli množství, i když je překročena předpokládaná spotřeba. Pokud Odběratel odebere Plyn do určitého odběrného místa v množství, které se od předpokládané spotřeby váží se k tomuto odběrnému místu jakkoli odchyluje, nemá tato skutečnost vliv na sjednanou jednotkovou cenu hrazenou za dodávku Plynu do takového odběrného

místa a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany Dodavatele. Ujednání odst. 4.2. a 4.3. Podmínek dodávky plynu však zůstává nedotčeno.

Odst. 2.6. Podmínek dodávky plynu se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Plyn dle Poptávky dodáván, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Plynu do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství. Pro dodávku Plynu do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být Plyn dodáván, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/ provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství."

Výše zálohy za dodávku Plynu placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Plynu v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Plynu a ceny za související služby v plynárenství. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Plynu platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Plynu pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Plynu stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 2 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.

#### **DODATEČNÉ PODMÍNKY PRO - ZP MO A VO:**

Odběratel vylučuje aplikaci ustanovení odst. 2.1. až 2.5, odst. 2.7. a odst. 2.8. Podmínek dodávky plynu. Tolerance odběru se nebude vyhodnocovat u žádných odběrných míst. Dodavatel je povinen dodávat Odběrateli Plyn do sjednaných odběrných míst v jakémkoli množství, i když je překročena předpokládaná spotřeba. Pokud Odběratel odebere Plyn do určitého odběrného místa v množství, které se od předpokládané spotřeby váží se k tomuto odběrnému místu jakkoli odchyluje, nemá tato skutečnost vliv na sjednanou jednotkovou cenu hrazenou za dodávku Plynu do takového odběrného místa a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany Dodavatele. Ujednání odst. 4.2. a 4.3. Podmínek dodávky plynu však zůstává nedotčeno.

Odst. 2.6. Podmínek dodávky plynu se nahrazuje tímto zněním:

"2.6 Odběratel je oprávněn jednostranně z důvodu provozních potřeb v průběhu trvání smluvního vztahu, před i v průběhu dodávkového období, rozšířit okruh odběrných míst Odběratele, do kterých má být Plyn dle Poptávky dodáván, a to v každé z kategorií odběrných míst. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění dle Smlouvy vždy ve vztahu k aktuálně platnému okruhu odběrných míst Odběratele. Dodavatel zahájí dodávku Plynu do nového odběrného místa od okamžiku požadovaného Odběratelem v oznámení o zřízení/přidání nového odběrného místa. Oznámení o zřízení/přidání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné provést registraci/přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství. Pro dodávku Plynu do nového odběrného místa platí podmínky sjednané v

rámci Smlouvy; Dodavatel zejména garantuje Odběrateli stejnou výši ceny za jednotku i pro nová odběrná místa. Odběratel je oprávněn zúžit okruh odběrných míst, do nichž má být Plyn dodáván, pouze se souhlasem Dodavatele. Ke zrušení/odebrání odběrných míst z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa, demolice nebo zničení živelní pohromou, se však souhlas Dodavatele nevyžaduje; Odběratel je oprávněn ukončit smluvní vztah s Dodavatelem k danému odběrnému místu ke dni požadovanému Odběratelem v oznámení Dodavateli o zrušení/odebrání odběrného místa, a to bez nároku Dodavatele na finanční kompenzaci. Oznámení o zrušení/odebrání odběrného místa musí být doručeno Dodavateli tak, aby bylo možné zrušit registraci/provést přepis odběrného místa v souladu s právními předpisy a Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro plynárenství."

Výše zálohy za dodávku Plynu placené Odběratelem se stanoví na základě předpokládané spotřeby Plynu v MWh připadající na dané zúčtovací období a sjednané celkové jednotkové ceny Plynu a ceny za související služby v plynárenství. Není-li sjednanou celkovou jednotkovou cenu možno předem určit, použije se k výpočtu zálohy celková jednotková cena Plynu platná pro předchozí zúčtovací období a není-li takové ceny, pak cena, kterou určí Dodavatel odhadem. Celková jednotková cena Plynu pro výpočet zálohy však nesmí překročit maximální cenu za dodávku Plynu stanovenou právním předpisem (aktuálně § 3 odst. 2 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci).

Odběratel uděluje souhlas vítěznému dodavateli s nastavením PXE jako pozorovatele v systému CS-OTE.

Odběratel požaduje přidělení konkrétní kontaktní osoby dodavatele.