

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 17.12.2018

Prodej pozemku v k.ú. Doubravčice

Předkládá: Jakub Nekolný,

Zpracoval: Lenka Hoffmannová,

Konzultováno: Jana Marková, Hana Dočkalová, Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Tomáš Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Mgr. Jiří Havlíček, Václav Hájek, Ing. Lucie Hovorková, Ing. Jaroslav Kokeš, Václav Korec, Bc. Jana Kratochvílová, Jana Kulhánková, Bc. Metoděj Málek, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D., Mgr. Jiří Slavík, Bc. Jiří Stuchl, Ing. Jaroslav Sýkora, Ing. Lucie Šmejkalová, MVDr. Jaroslav Talacko, Martin Vlasák

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města zamítá:

- žádost paní M. F. o odkoupení pozemku KN p.č. 172/1 v obci a k.ú. Doubravčice z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví paní M.F.

Důvodová zpráva:

1) Informace o materiálu pro RM (ZM)

Na odbor rozvoje byla doručena žádost od M.F. o odkoupení pozemku v obci a k.ú. Doubravčice, lokalita v Dolánkách. Jedná se o pozemek KN p.č. 172/1 ostatní plocha o výměře 1.027 m² v k.ú. Doubravčice.

Pozemek se nachází v blízkosti chatové osady v Dolánkách, dle katastru nemovitostí se jedná o ostatní plochu, ve skutečnosti je to les a dle vyjádření odborného lesního hospodáře a lesního správce městských lesů by prodej pozemku snížil porostní plochu lesa a plán je opačný, plochu rozšiřovat. Dále by případný prodej pozemku komplikoval lesní výrobu a v neposlední řadě by ze mohlo dojít k výstavbě nových objektů a to by nebylo pro danou lokalitu přínosem.

V příloze vyjádření Městských lesů a vyjádření odboru stavebního a územního plánování.

Rada Města na jednání dne 24.10.2018 přijala usnesení č. 352/2018, kterým doporučila Zastupitelstvu Města Český Brod zamítnout žádost paní M.F.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)

Odbor rozvoje navrhuje zamítnout žádost paní M.F.

3) Dopady řešení na rozpočet města

X

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města

X

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu

X

6) Vypořádání s připomínkami